



ZorgDomein

# ZorgDomein voor gebruikers van OmniHis Scipio

Juni 2018



Deze quick guide legt uit hoe je informatie vanuit OmniHis Scipio via een koppeling kunt meenemen naar ZorgDomein. Ook laten we zien hoe ZorgDomein de verwijzing of aanvraag weer in OmniHis Scipio terugschrijft. Hieronder het proces in vier stappen.

**Stap 1:**  
**Selectie van relevante patiëntgegevens in OmniHis Scipio**


Selecteer op gebruikelijke wijze een patiënt in OmniHis Scipio. Selecteer vervolgens een bestaand consult, óf maak een nieuw consult aan. Koppel deze bij voorkeur aan een ICPC-code. Op basis van de ICPC-code krijg je een verkort menu in ZorgDomein.

## Stap 1 (vervolg): Selectie van relevante patiëntgegevens in OmniHis Scipio

1. Klik in de linker menubalk op het werldebolletje.

- Kies 'ZorgDomein incl. dossier', als je een selectie van gegevens wilt maken en met deze informatie wilt verwijzen naar een specialisme.


- Kies 'ZorgDomein incl. NAW gegevens', als je wilt verwijzen naar een laboratorium of een openstaande verwijsbrief wilt afronden en verzenden.



## Stap 1 (vervolg): Selectie van relevante patiëntgegevens in OmniHis Scipio


2. Nu zie je het scherm met gegevens die je kunt meesturen naar ZorgDomein. Je selecteert deze gegevens door ze aan te klikken. Klik bij akkoord op de knop .


- De journaalregel die in het journaalscherm is geselecteerd, is bij het openen van dit scherm voorgeselecteerd. Is de journaalregel gekoppeld aan een episode, dan is deze episode ook voorgeselecteerd in de episodelijst.



## Stap 1 (vervolg): Selectie van relevante patiëntgegevens in OmniHis Scipio

- Je kunt een journaalregel aan de selectie toevoegen door deze regel te selecteren terwijl je de ctrl- of cmd-toets ingedrukt houdt.
- Als je in de episodendienst een episode aanklikt, worden ook alle bijbehorende journaalregels in de journaallijst geselecteerd.
- Je kunt alleen de episode aan de selectie toevoegen door deze regel te selecteren terwijl je de ctrl- of cmd-toets ingedrukt houdt.





**Let op:** Je kunt ZorgDomein niet tweemaal tegelijk starten. Doe je dit toch, dan wordt het eerder gestarte proces onderbroken. Dat gebeurt ook wanneer je ZorgDomein te lang open laat staan zonder activiteit. Je kunt een aangemaakte verwijsbrief overigens wél op een later tijdstip afronden.

## Stap 2: Van OmniHis Scipio naar ZorgDomein

Je start ZorgDomein door te klikken op de knop  in het selectiescherm <sup>(zie 2)</sup>.

3. Je kunt ZorgDomein ook starten 'zonder patiënt', om een eerder gedane verwijzing af te ronden. Kies daarvoor de menuoptie 'Extra, Webkoppelingen, ZorgDomein'. Je kunt via deze optie geen verwijzing doen of diagnostiek aanvragen.

## Stap 3: Aan de slag in ZorgDomein

Voor het gebruik van ZorgDomein vind je op de website diverse quick guides, tips en instructievideo's. Kijk op [zorgdomein.com/support](http://zorgdomein.com/support) en klik op 'Ik ben verwijzer' voor meer informatie.

## Stap 4: Retourinformatie in OmniHis Scipio

Na het klikken op de knop Verzend verwijfsbrief wordt de verwijfsbrief verzonden naar de zorginstelling. Een kopie van de verwijfsbrief komt via edifact retour en wordt op gebruikelijke wijze verwerkt in OmniHis Scipio. Om deze kopie te kunnen ontvangen, moet het adres van het edifact-postbus correct zijn. Controleer dit in je eigen profiel onder het profielmenu, in de rechterbovenhoek van je scherm.

4. In het journaal van OmniHis Scipio kun je een P-regel aanmaken met informatie over de verwijzing van de patiënt: het specialisme, de zorginstelling, het ZorgDomein-nummer en de verwijfsreden.

Kies in het hoofdscherm voor ZorgDomein antwoord.

The screenshot displays the OmniHis Scipio software interface. A red circle with the number '4' highlights a dropdown menu in the left sidebar. The menu options are:

- ZorgDomein incl. dossier
- ZorgDomein incl. NAW gegevens
- ZorgDomein antwoord


The main window shows a patient's medical history with columns for Datum, Type, Subjectief, Objectief, Evaluatie, Diagnose, Plan, Auteur, Plan1, Plan2, Plan3, Plan4, Ep, Deel, ID, Meetwaarden, and ND. A table below shows medication history with columns for ActMed, Chronisch, Stop recept, Dosering, Naam, Herh., Chro., Einddatum, Diagnose, and Tekst.



## Stap 4 (vervolg): Retourinformatie in OmniHis Scipio

5. Nu opent zich het scherm 'Ontvangen antwoord(en) van ZorgDomein'.

Selecteer in het bovenste deel van dit scherm de juiste patiënt voor terugkoppeling. Selecteer in het onderste deel de journaalregel waaraan je de retourinformatie wilt toevoegen. Klik daarna op 'OK, voeg toe aan journaalregel' om de P-regel aan te maken.





## Stap 4 (vervolg): Retourinformatie in OmniHis Scipio

6. Hier zie je de aangemaakte P-regel.

The screenshot shows the OmniHis Scipio interface. A red circle with the number '6' highlights a medication entry: 'Diabetes mellitus type 2' with a 'Verwijzingsnr.' field containing 'NPO'. Below this, a table lists various medications with columns for date, type, name, and status.

Regime	V. T.	T.	Actie op recept	Specialist naam	Aantal	Doering	Herh.	Chr.	Erldatum	Diagnose	Telst
02.12.2016	P	H	PPAMPERON TABLET 40MG	DRPPERON TABLET 40MG	30	200,5T VN	Nee		01.01.2017	P06,00	
02.12.2016	P	H	TEMAZEPA CAPSULE 10MG	TEMAZEPA AUBORINDO CAPSULE 10MG	30	10T VN	Nee		01.01.2017	P06,00	
07.11.2016	P	H	PPAMPERON TABLET 40MG	DRPPERON TABLET 40MG	30	200,5T VN	Nee		07.12.2016	P06,00	
07.11.2016	P	H	TEMAZEPA CAPSULE 10MG	TEMAZEPA AUBORINDO CAPSULE 10MG	30	10T VN	Nee		07.12.2016	P06,00	
28.10.2016	H	C	MELLIKAC INDSOP 2016/2017 WWSP 0,1	MELLIKAC INDSOP 2016/2017 WWSP 0,5ML	1	20mm	Nee		28.10.2016	844,00	Charge#L37T
10.10.2016	P	H	SMVASTATINE TABLET FD 40MG	SMVASTATINE APOTEX TABLET FLMORHULD 40MG	30	10T T	Nee		08.01.2017	793,00	
10.10.2016	P	H	PPAMPERON TABLET 40MG	DRPPERON TABLET 40MG	30	200,5T VN	Nee		09.11.2016	P06,00	
10.10.2016	P	H	TEMAZEPA CAPSULE 10MG	TEMAZEPA AUBORINDO CAPSULE 10MG	30	10T VN	Nee		09.11.2016	P06,00	
10.10.2016	H	C	ASCAL CARDIO SACHET 100MG	ASCAL CARDIO SACHET 100MG	90	10P P	Nee		08.01.2017	K89,00	
28.09.2016	P	C	NYSTATINE SUSP ORAL 100,000E/ML	NYSTATINE LABAZ SORDESE 100,000E/ML	120	400MG, zo lang mogelijk in ...	Nee		03.10.2016	575,01	
15.09.2016	P	H	PPAMPERON TABLET 40MG	DRPPERON TABLET 40MG	30	200,5T VN	Nee		15.10.2016	P06,00	
15.09.2016	P	H	TEMAZEPA CAPSULE 10MG	TEMAZEPA AUBORINDO CAPSULE 10MG	30	10T VN	Nee		15.10.2016	P06,00	
02.09.2016	C	R	METFORMINE HCL PCH TABLET 500MG	METFORMINE HCL TEVA TABLET 500MG	180	20T T	Nee		01.12.2016		Gebruik : 2D1T
02.09.2016	C	R	GLICLAZIDE CF RETARD TABLET MGA 80MG	GLICLAZIDE CF RETARD TABLET MGA 80MG	90	10T T	Nee		01.12.2016		Gebruik : 1D1T
01.09.2016	P	H	GLICLAZIDE TABLET MGA 80MG	GLICLAZIDE PCH TABLET MGA 80MG	90	10HRC	Nee		30.11.2016	790,02	
01.09.2016	P	H	METFORMINE TABLET 500MG	METFORMINE HCL TEVA TABLET 500MG	180	20T T	Nee		30.11.2016	790,02	
22.08.2016	P	H	TEMAZEPA CAPSULE 10MG	TEMAZEPA AUBORINDO CAPSULE 10MG	30	10T VN	Nee		21.09.2016	P06,00	
22.08.2016	P	H	PPAMPERON TAB FT 40MG	DRPPERON TAB FT 40MG	30	770,5T VN	Nee		21.09.2016	P06,00	

**Let op:** zorg dat je de retourinformatie van ZorgDomein hebt verwerkt, vóórdát je OmniHis Scipio sluit. Dan verwijdert OmniHis Scipio alle nog niet verwerkte antwoorden van ZorgDomein. Je kunt ze dan dus niet meer als P-regel koppelen.