

ZorgDomein voor gebruikers van Hapicom Juni 2018

ZorgDomein verbetert zorg

ZorgDomein voor gebruikers van Hapicom 1



Deze quick guide legt uit hoe je informatie vanuit Hapicom via een koppeling kunt meenemen naar ZorgDomein. Ook laten we zien hoe ZorgDomein de verwijzing of aanvraag weer in Hapicom terugschrijft. Hieronder het proces in vier stappen.

Stap 1: Selectie van relevante patiëntgegevens in Hapicom

Vooraf heeft de patiënt telefonisch contact gehad met een assistent(e), die de melding heeft geregistreerd en beoordeeld. De assistent(e) heeft een afspraak voor een consult gemaakt en in de agenda (wachtrij) geplaatst. Nu heeft de patiënt contact met een arts in de behandelkamer.

Destand Degerken Deng wagning	Dossjer Venster Sessie Over	zichten Extra Help		Zoeken (Ctrl+S	hit+F)
1 🔊 🖗 😰	🚽 😤 🕉 🛛 🔘	E			
Dhr. TEST den XXX_Heyer (M, 62 jaar.	25-07-1954/M Wvb: 588051 Pat	645069	a 🟦 🛸 👸 🚮 🕫	Type dossi	er:@ Leeg
Knolweg 1000 9999 XA Stitswerd	wyb= Betaler: P 645065	Apotheek: BSN: 999909697 NONI, Waameming -	# A	Archief	Volledig
Actie	X Journaal X Huidig cont	act			
🛃 (Deel)contac	Desicontect				
🐖 Episode aa	1 Telefonische triage o	p post - 14:22u (Be		Episode Kies een episode	Priva
Nieuw voorso					_
Voorschrift via doseeradvies					
Vitslag invoeren					-
Roeddruk invoeren	Journaalregels				
Behandel protocol aanmaken	OK + Nieuwe regel OK +	Nieu <u>w</u> deelcontact Verwijderen		Filteren op: Geen	
Telefoon protocol aanmaken	D Datum* SOE 1 14-06-2017 S	Omschrijving Telefonische triage op post + 14:22u (Belderok	(R.)	ICPC Kenm	e Code"
S Naar ZorgDomein	1 5	Beslisboom doorlopen		8	
Verwijsbrief maken		Advies			
Foteme toenassing energen	4				
Etiket afdrukken					
Triage starten					
Overzichten					
Cation.					
Administratie					-
Administratie Diversen				Onslaan An	
Administratie Diversen Identificatie				Opglaan An	nuieren
Administratie Diversen Identificatie Nieuws WR: Huisants Dossier: TR	EST den XXX_Heyer			Opglaan Ar	SP - A3
Administratie Diversen Identificatie Nexwas WR: Huisants Dosswer: Th	EST den XXX_Heyer			Ogglaan Ar	SP - A3
Administratie Diversen Identificatie Neuvro WR: Huisants Dessier. Th	EST den 100 Heyer			Opplaan Ar	SP - A3
Administratie Diversen Metrificatie Nervon WR: Hasanta Doswer: Ti	EST den XXQ-Heyer			Ogalaan Ar	SP - A3
Administratie Dierren Identificatie Neuws WR: Hasaets Oorser 19	EST den XXX_Heyer	-		Cogine Ar	91 SP - A3
Administrativ Diesren Bertifste Nexes WR: Hasets Conver 17	EST den XX_Heyer			Orgine A	SESP-A3
Administratis Densen Menticalis Neuron Witt Haaste Dearen To	EST den XXQ_Hoper			Orgine Ar	SB SP - A3
Administratie Diensen Kentifische Remont VKR Richards Diensen T	257 den 100 den er			Citation: A	SI SP - A3
Administratis Diensen Mentificatio Neuron VIR: Hazaris Oursee-YT	EST dan XXX_Hoyan			Cogine A	SP-A3
Administratie Diersten Gestiftenie Neuws WR: Häusets Diersee Ti	2017 dan XXX_3 Hoyae			Copier A	99 SP - A3
Administrativ Diensen Herefische Neuwen VOI2 Haladit Dieseer Ti	C3P dan XXX_playar			Graine A	91 SP - A3
Administratie Diensen Gestifische Remont VKR Hanants Diensen Tr	SST den XXX_bleger			Container Ar	91 SP - A3
Administratin Diensen Mentification Neurons VIII: Halantis Diensen Ti	EST den XXC_Høyer			Citation: A	9 SP-A3
Administrativ Diesen Hennis VIII: Hazaris Oursee 11	EST den XXX_Høyer			Cogiane Ar	99 SP - A3
Administrativ Diesen Beetinger Neuwer VKR: Haads Diesen Ti	C3P den XXX_Pleger			(Grainer)	99 5P - A3
Administrativ Diesen Bestifizie Neuron VIR Hadatto Diesen T	Str. den XXX_Heyer			(Gauer A	SP-A3 (
Administratin Diensen Mettingkan Neuron VIII: Halantin Okanow Ti	EST des XXC_Heyer			Citation	SP-A3 (
Administrativ Diesen Hennes VR: Hausels Oursee 70	23° den XX lagar			(Gatare)	98 SP - A3
Administrativ Densen Sectificativ Renov VRR Hazaris Densen 17	Cat des XXX_Heyer			(Galaer	98 SP - A3

 Open de oproep uit de agenda (wachtrij) en bekijk het registratiescherm met de triage informatie. Deze informatie gaat mee in de koppeling met ZorgDomein.

Selecteer vervolgens een bestaand consult, óf maak een nieuw consult aan. Koppel deze bij voorkeur aan een ICPC-code, zodat je een verkort menu in ZorgDomein krijgt.

Dhr. TEST den XXX, Heyer (M, 62 jaar.	25-07-19547A1 WWo: 588051 Par: 645069	Type dossier: @ Long
Knolweg 1000 9999 XA Stitswerd	pate Huisants: DIRKE Apotheek: BSN: 999909997 NON, Waarnening whow Betaler: P 645069	Archief Samer Volled
Acties	X Journal X Huidig contact	
(Deel)contact aanmaken	Deelcontact Deelcontact	Episode Priva
Neuw voorschrift	1 Telefonische triage op post - 14:22u (Be	Kies een episode
Voorschrift via formularium		
S Voorschrift via doseeradvies		
Uitslag invoeren	Journalroots	
Behandel protocol aanmaken	OK + <u>bisuus</u> regel OK + Nisu <u>w</u> desicontact <u>V</u> erwijderen	Filteren op: Geen
Telefoon protocol aanmaken	D Datum* SOE Omschrijving 1 14:06-2017 S Telefonische triage op post - 14:22u (Reiderok R.)	ICPC Kenme Code*
Naar ZorgDomein	Constanting of the second operation of the second operation of the second operation of the second operation ope	
🐨 Verwijsbrief maken	4 14-06-2017 UP P	
Externe toepassing openen		В
Etiket afdrukken		
Triage starten		
Overzichten		
€asters,		
Administratie		
Diversen		Opglaan Annuleren
Neuws WR Huisarts Dossier TR	ST den XXX. Hevre	60 SD . 41

Om te bepalen welke medische gegevens je wilt meesturen met ZorgDomein, kun je allereerst in Hapicom kiezen voor:

A. een bepaalde episode:

hiermee geef je deze episode door, inclusief de gekoppelde journaalregels. Overige actieve episodes en problemen worden zonder journaalregels doorgeven.

B. een ICPC-gecodeerde journaalregel:

hiermee geef je de bijbehorende episode inclusief de gekoppelde journaalregels door aan ZorgDomein. Overige actieve episodes en problemen worden zonder journaalregels doorgeven.

	XX Heyer			
Bestand Bewerken Beeld Wagitrij	Dossjer Venster Sessie Qverzichten Extra Help		Zoeken (Ctrl+1	Shift
1 🛍 🖻 🥵 🖥 🗸	<mark>≞ ₩</mark> 3 0 0 🖷			
Dhr. TEST den XXX_Heyer (M, 62 jaar.	25-07-1954/M Wvb: 588051 Pat: 645069	a 🛪 🛸 · 🖉 🛣 - 👼	Type doss	sier
Knolweg 1000	pat= Huisarts: DIRKE Apotheek: BSN: 999909897. NONI, Waamen	^{ing} at 1	Archief	f
9999 XA Stitswerd	wb= Betaler: P 645063	3P		
Acties	X Journaal X Huidig contact			
(Deel)contact aanmaken	Desicontact		Ecisode	
Episode aanvullen	1 Telefonische triage op post - 14:22u (Be		Kies een episode	
Nieuw voorschrift				
Voorschrift via formularium				
Voorschrift via doseeradvies				
Uitslag invoeren	- Inemaalroods			
Bloeddruk invoeren	OK + Nieuwe regel OK + Nieuw deelcontact Verwijderen		Filteren op: Geen	
Benandel protocol aanmaken	D Datum* SOE. Omschriving		ICPC Kenn	N
	1 14-06-2017 S Telefonische triage op post - 14:22u (Be	iderok R.)		
2 real LorgLomein	1 14-05-2017 P Vrgentiecode: U5		ه ا	į
Naar Thuisarts ol	Advies			
Fyteme toenassing energy	4			
Etiket afdnikken				
Triana startan				
Overzichten				
Administratie				
Liversen			Opglaan <u>A</u> r	Ņ
Identificatie				
Identificatie Nieuws WR: Huisarts Dossier. TE	EST den 300X_Høyer			
Identificatie Nieuws WR: Huisarts Dossier: TE	SYT den XXXL/Heyer			
Identificatie Neuws WR: Huisarts Dossier: TE	EST den XXX_Høyer			
Identificatie Neuvos WR: Huisata Dossier TE	EST den XXC_Høyer			
Identificatie Neuves WR Husants Dossier TE	237 des XXI, Hoyer			
Lowrsen Identificatie Nexuer WR: Hussets Dossier TC	297 den XXX, Hoyer			
Lowry en Identification Menows WWR-Human's Decement 72	257 den XXX, Bleyer			
Lowry on Identification Menows WWR Human's Denouer 72	257 den XXX, Bleyer			
United Interfacian Minors With Hanaks Damor 11	257 den XXX, Bleyer			
Unitation Interfaction Manass Witt Hanadits Conserve 14	27 dei 200 j luye			
Unitation Institution Manage With Hanadis Daview 10	237 des 303 (Hoyer			
Unitaria Generation Manas Witthanats Donare 13	27 feb 300 j loge			
United Identification Mento Web Hanado Denner 11	27 f dn 100 j liger			
Unitation Interfaction Names With Hanada Damane V	27 fer 303 j laye			
Unitation Interfacion Talances With Hanakits Conserved	237 des 303 (luye			
United Generations Teams With Stands Denser 1	27 fdx 303 }bys			
Unitaria Generican Marco Viti Hanadi Danam 1	27 f dn 102 j laye			
Unitaria Interfacian National With Hanada Salaman Al	27 fdr: 303 j laye			
Unitadi Generation New York Handis Concerns New York Handis Concerns Ne	237 des 303 / Hoye			
United Generations Market	227 din 303 jiwa			I

Maak je geen selectie of selecteer je een niet ICPC-gecodeerde journaalregel? Dan verzend je alle actieve episodes en problemen, inclusief journaalregels binnen de periode die je hierna kunt aangegeven.

 Start nu ZorgDomein voor de volgende selectiemogelijkheden. Dat kan op twee manieren:

Klik in het menu bovenin op 'Dossier' en dan 'Naar ZorgDomein' of klik in het menu 'Acties' aan de linkerkant op 'Naar ZorgDomein'.

Dhr. TEST den XXX_Heyer (M, 62 jaa Knolweg 1000 9999 XA Stitswerd	28-07-1984AM WAG 68001 Pile 64009 pate Nalasti DRVE Apotheli: Boli 99999997 1004, Waarseng we Beaker Poldong	Type dossier
Acties (Deel)contact aanmaken Episode aanvullen Nieuw voorschrift Voorschrift via formularium	X Journal X Huidig contact Descutact Descutact Speciestrat STelefonsche triuge op port - 14-22u (lie	Episole Priv Kies een episode
Vouschift is desenders Vouschift is desenders Vouschift is desenders Destender protocol averaales Detander protocol averaales Detander protocol averaales Versigboot maken Versigboot maken Versigboot maken Versigboot maken Detante stoppens Eichnen stoppens Eichnen stoppens Eichnen stoppens	Journatiegels Ort Storeg (balance right) Ort * Nong (balance right) Yandhone 0 Storeg Storeg <td>Filmming Geen ICPC Karma Code</td>	Filmming Geen ICPC Karma Code
Overzichten Patient Administratie Diversen Kentifikatie		Opilar Synderer
Neuws WR: Huisarts Dossier	257 das XX, Neper	SP -

behorende bij de geselecteerde episode meekomen. De ingevulde periode is dan de periode waarover de lab-uitslagen worden meegenomen. Wanneer je geen episode had geselecteerd, zullen alle consulten uit het dossier geselecteerd worden.

Stap 1 (vervolg): Selectie van relevante patiëntgegevens in Hapicom

- In het scherm 'ZorgDomein opties' kun je de periode aangeven waarover journaalregels worden meegenomen naar ZorgDomein. Het aantal dagen is maximaal 999.
- C. Is dit aantal niet toereikend? Dan kun je kiezen voor 'Volledig journaal' en de selectie van het hele dossier eventueel aanpassen op het volgende scherm.
- D. Wil je ook niet-actieve episodes selecteren? Zet dan het vinkvakje 'Alleen actieve episodes' uit.

Klik op de knop 'Naar ZorgDomein' om ZorgDomein te openen met de nu geselecteerde medische gegevens.

Dhr. TEST den XXX_Heyer (M, 62 jaar 25 Knolweg 1000 pa	07.105.000 0000 0000 000 000000					
Kinoiweg 1000 pa		8				Type dossier: .
9999 XA Stitswerd wv	ZorgDomein selectie					Archief Vol
Acties	Selecteer de gegevens die u Kou	wilt doorsturen.				
Contect aanmaken	Delc V Naam contra-indicatie	s (1 geselecteerd)				
Episode aanvullen	✓ DIABETES ZONDER	INSULINE-GEBRUIK	W. 1994 - 1			Pri
Nieuw voorschrift	Startdatum	Nummer Or	nschrijving	ICPC	S Laatste mutatie	pisode
Voorschrift via formularium	14-06-2017	2 Te	ist	A03	14-06-2017 (P1/A3)	
Voorschrift via doseeradvies	Datum	SOEP	Omschrijving		Episodenummer	
Vitslag invoeren	14-06-2017	S	Telefonische triage op post - 14:22u (Belderok R.) Beslikhoom dooringen			
Bloeddruk inveren	Joam 14-06-2017	P	Urgentiecode: US			
Behandel protocol aanmaken	CK 14-06-2017	P	Advies Naar : logopedie		2	Filteren op: Geen
Telefoon protocol aanmaken	D 14-06-2017	P	Naar : alternatieve geneeskunde		2	ICPC Kenme Code
Q. Naw ZoroDomain	1 14 14-00-2017		Naar : aig.maatschappelijk werk		1	
Verwijsbrief maken	1 2.					P •
Naar Thuisarts of						
Externa loanassino ananan						
Etilus africklas						
Trisse states						
1000 B						
Patient Administratie Diversen	L				OK Annuler	
Identificatie						Opglaan Annuleren
Neuws WR: Huisarts Dossier: TEST (fen 300K_Heyer					52 SP

- 4. Wil je een selectie op maat maken? Op het scherm 'ZorgDomein selectie' kun je handmatig aangeven welke episoden en journaalregels met de verwijzing worden meegestuurd.
- Welke episoden zijn aangevinkt als je het scherm opent, hangt af van de selecties op de vorige schermen.
- Handmatig selecteren doe je door episodes en problemen aan en uit te vinken.
- De journaalregels worden niet automatisch geselecteerd.
 Tip: druk op ALT terwijl je een episode aanvinkt, dan wordt deze geselecteerd mét journaalregels.



ZorgDomein' ^(zie 3) of na het maken van een selectie en het klikken

Stap 2:

op de knop 'OK' ^(zie 4) wordt ZorgDomein gestart.

Van Hapicom naar ZorgDomein

Na het klikken op de knop 'Naar

Stap 3: Aan de slag in ZorgDomein

Voor het gebruik van ZorgDomein vind je op de website diverse quick guides, tips en instructievideo's. Kijk op zorgdomein.com/support en klik op 'lk ben verwijzer' voor meer informatie.

verwijsbrief overigens wél op een later tijdstip afronden.



Stap 4: Retourinformatie in Hapicom

Na het klikken op de knop 'Verzend verwijsbrief' wordt de verwijsbrief verzonden naar de zorginstelling. Een kopie van de verwijsbrief wordt in Hapicom geplaatst in het verwijsbrievenregister.

5. In het verwijsregister van Hapicom verschijnt bij de betreffende patiënt een P-regel met daarin het ZorgDomeinnummer, het telefoonnummer dat de patiënt moet bellen voor het maken van de afspraak en de verwijsreden. Je kunt de verwijsbrief raadplegen door op de knop met het envelopje te klikken, terwijl je op de regel staat. De verwijsbrief is ook te raadplegen onder 'Correspondentie (F11)'.