

ZorgDomein voor gebruikers van Bricks Huisarts

Juni 2018

ZorgDomein verbetert zorg

ZorgDomein voor gebruikers van Bricks Huisarts 1



Deze quick guide legt uit hoe je informatie vanuit Bricks Huisarts via een koppeling kunt meenemen naar ZorgDomein. Ook laten we zien hoe ZorgDomein de verwijzing of aanvraag weer in Bricks Huisarts terugschrijft. Hieronder het proces in vier stappen.

Stap 1: Selectie van relevante patiëntgegevens in Bricks Huisarts

Selecteer op gebruikelijke wijze een patiënt in Bricks Huisarts. Selecteer vervolgens een bestaand consult, óf maak een nieuw consult aan. Koppel deze bij voorkeur aan een ICPC-code, zodat je een verkort menu in ZorgDomein krijgt.



Stap 1 (vervolg): Selectie van relevante patiëntgegevens in Bricks Huisarts

 Selecteer tabblad 'Verwijzen', kies hier het tabblad 'ZorgDomein verwijzing'.



Stap 1 (vervolg): Selectie van relevante patiëntgegevens in Bricks Huisarts

Je zit nu op het tabblad 'ZorgDomein verwijzing'.

- A. Wil je geen uitgebreide selectie van patiëntgegevens, klik dan op de knop 'Nieuwe verwijzing maken'. ZorgDomein wordt dan gestart met gegevens die tot maximaal 120 dagen teruggaan.
- B. Wil je over een langere periode patiëntgegevens meenemen naar ZorgDomein? Pas dan links onderin de waarden aan bij 'Max. aantal contacten, Contacten van de laatste 120 dagen' en 'Metingen van de laatste 90 dagen'. Klik vervolgens op de knop 'Nieuwe verwijzing maken' om ZorgDomein te starten.

	DEMO Journaal		NHGDOC		EDIX SGN WVB AFS EVS WEB BRF STD 🛂 0 🖒		
	Ruiters				Episoden	Patiëntgegevens	
	lournaal		Zoek		A Begindat ICPC Omschrijving	Att Onbekend regetype \$.0 Herhalings	
	1 2		(ê	ۍ I	🗖 🗖 09-04-201 A12.0 Anafylactische sh	Att gisteren gevallen. Nu zeer pijnlijk bo	
	consult		2		01-11-201 A07.0 Coma 26-09-201 L73.0 Fractuur tibiatibu	Att griep test	
	17-05-16		Migraine	Ē	6 16-10-201 K90.0 Cerebrovasculair	Att eee Att R44.00. Immunisatie en preventie	
	inzien	Nas.ou. migraine			= 11-11-201 A03.0 Koorts	CI DIABETES MELLITUS CI 24.	
	19-05-16	🖾 In: (geen derde) (geen samenvatting)		Ē	= 19-01-201 D24.0 Zwelling in de bu		
	comm.				10-03-201 Fractuurpreventie	Dhr. Patient-Niet verwijderen (Test) 08-01-1950 (66) (v.d. Ploeg)	
	19-05-16 0	Hoofdbehandelaar diabetes: Specialist			07-10-201 L15.0 Knie pijn rechts	teststraat 1 5500 AA TEST	
	Onbekend O Nict-volto	Diabetische retinopathie linkeroog: Niet te bepalen		F	= 13-10-201 N89.0 Migraine		
	19.05.16	☑ In: (geen derde) (geen samenvatting)		Ť	Medicatieprofiel	Zoek	
	comm.				Wacht op verzending: 1	dmatig koppelen: 0	
	19.05.16	⊠ In: (geen derde) (geen samenvatting)		C	Chronisch Gwentiideliik	-	
	comm.	······································		z	o nodig		
	10.05.16	⊠ la: (aona darda) (aona comenua≣ina).		N	Net geclassificeerd	IMIGRAN 25MG ZETP L	
	19-03-10	E III. (geen derde) (geen samenvalung)			02-05-2016 t/m 08-05-2016	hv:6 dos:1-2D1S BAVZN1UH MX2PD	
	comm.			1	19-04-2016 t/m 18-07-2016	hv:90 dos:1d11	
	21-09-16	🗠 in: (geen derde) test		Г	OMEPRAZOL 40MG INJPDR FL 19-04-2016 t/m 18-07-2016	LOSEC 40MG INJPDR+SOLV 10ML hv:90 dos:1d11	
	comm.			Г	NITROFURANTOINE 50MG CAPS	FURADANTINE MC 50MG CAPSULE	
	23-11-16 P	Med: SUMATRIPTAN ZETPIL 25MG. 1 tot 2 maal per dag 1 zetpil bij een aarwal Zo nodi Niet meer dan 2 per 24 uur	.g na 1 tot 1,5 uur herhalen	Г	SUMATRIPTAN 100MG TABLET	10.30 005.1011	
	tel.	0 Herhalingsrecept huisarts (ongeacht het aantal receptregels)			02-04-2016 t/m 08-04-2016 BUPROFEN 600MG TABLET	hv:6 dos:1-3D1T BAV ZN1UH	
					21-03-2016 t/m 28-03-2016	hv:20 dos:3D1T	
	SUEP		25		29-01-2016 t/m 29-01-2016	hv:8 dos:1d1t dox	
					PARACET/CODEIN 500/20MG TAB 19-01-2016 t/m 19-01-2016	PARACE/CODEIN PCH 500/20 T hv:60 dos:3d2t	
3	E			Ľ	DICLOFENAC-NA 50MG ZETPIL 19-01-2016 t/m 27-01-2016	hv:15.dos:2-3D1SZN	
	Start ZoroDon	ein sessie om verwijsbrieven van eerder gemaakte verwijzingen af te ronde	\$ C	3 r	OMEPRAZOL 20MG TABLET MSR	LOSEC MUPS 20MG TABLET MSR	
	ZD					Voeg toe aan recept	
	20			_			
on:		nt Zora Domein niet two	maal togolii	il	starton Doo	in dit toch dar	
	JEKU	in zoigeomen met twee	maan tegelij	IK	starten. D0e	je un toch, dal	
rdt h		dor actorto procos ando	rhrokon D	~+	tachourt ac	wannooria	
nathe	eree	del gestalle proces onde	i Dioken. Da	dl	r gebeurr ool	k wanneer je	
		•	ين شير م يرم ام من				
	T T C I D	10 1300 0000 1331 graab 70	MORE ACTIVIT	L D	μι το κτιπτ όο	n aannemaakt	

Stap 2: Van Bricks Huisarts naar ZorgDomein

Hiervoor beschreven we hoe je ZorgDomein start voor een nieuwe verwijzing.

Je kunt ZorgDomein ook starten zonder patiënt. Zo kun je snel inzage krijgen in de gedane verwijzingen of een openstaande verwijsbrief afronden en verzenden, zonder het selectieproces te doorlopen in Bricks Huisarts.

3. Gebruik hiervoor het commando 'ZD' in de statusbalk. Met deze optie kun je geen nieuwe verwijzing doen.



postbus correct zijn. Controleer dit in je eigen profiel onder het profielmenu, in de rechterbovenhoek van je scherm.

Stap 3: Aan de slag in ZorgDomein

Voor het gebruik van ZorgDomein vind je op de website diverse quick guides, tips en instructievideo's. Kijk op zorgdomein.com/support en klik op 'Ik ben verwijzer' voor meer informatie.

Stap 4: Retourinformatie in Bricks Huisarts

Na het klikken op de knop 'Verzend verwijsbrief' wordt de verwijsbrief verzonden naar de zorginstelling. Een kopie van de verwijsbrief komt als edifactbericht retour en wordt op gebruikelijke wijze verwerkt in Bricks Huisarts.